

Q.tà	Taglia	Modello	Descrizione
Abb			
2	0,37KW 400V4PB5	M2VA71B-4 P/N 3GVA072002-BSD	Motore asincrono 230/400V 0,37KW B5 Motore asincrono trifase autoventilato, 230/420V, 0,37KW, 4 poli; forma costruttiva B5; morsettiera superiore; IP55; S1; classe energetica IE1
Aeg			
1	0,37KW 400V4PB5	AM71ZBA4	Motore asincrono 230/400V 0,37KW B5 Motore asincrono trifase autoventilato, 230/400V, 0,37KW, 4 poli; forma costruttiva B5; morsettiera superiore; IP54; S1; classe energetica IE1
Bonfiglioli			
1	0,18KW 400V4PB5	BN63B4 P/N 830520106	Motore asincrono 230/400V 0,18KW B5 Motore asincrono trifase autoventilato, 230/400V, 0,18KW, 4 poli; forma costruttiva B5; morsettiera superiore; IP54; S1; classe energetica IE1
Cantoni			
13	0,09KW 400V4PB14	SKH56-4B2 B14	Motore asincrono 230/400V 0,09KW B14 Motore asincrono trifase autoventilato, 230/400V, 0,09KW, 4 poli; forma costruttiva B14; morsettiera superiore; IP55; S1; RAL5010; classe energetica IE1
3	0,09KW 400V4PB5	SKH56-4B2 B5	Motore asincrono 230/400V 0,09KW B5 Motore asincrono trifase autoventilato, 230/400V, 0,09KW, 4 poli; forma costruttiva B5; morsettiera superiore; IP55; S1; RAL5010; classe energetica IE1
6	0,09KW 500V4PB14	SKH56-4B2 B14 303/525V	Motore asincrono 303/525V 0,09KW B14 Motore asincrono trifase autoventilato, 303/525V, 0,09KW, 4 poli; forma costruttiva B14; morsettiera superiore; IP55; S1; RAL5010; classe energetica IE1
3	0,12KW 400V2PB14	SKH56-2B2 B14	Motore asincrono 230/400V 0,12KW B14 Motore asincrono trifase autoventilato, 230/400V, 0,12KW, 2 poli; forma costruttiva B14; morsettiera superiore; IP55; S1; RAL5010; classe energetica IE1
7	0,18KW 400V4PB14	SKH63-4B2 B14	Motore asincrono 230/400V 0,18KW B14 Motore asincrono trifase autoventilato, 230/400V, 0,18KW, 4 poli; forma costruttiva B14; morsettiera superiore; IP55; S1; RAL5010; classe energetica IE1
2	0,18KW 400V4PB3	SH63-4B B3	Motore asincrono 230/400V 0,18KW B3 Motore asincrono trifase autoventilato, 230/400V, 0,18KW, 4 poli; forma costruttiva B3; morsettiera superiore; IP55; S1; RAL5010; classe energetica IE1
18	0,18KW 400V4PB5	SKH63-4B B5	Motore asincrono 230/400V 0,18KW B5 Motore asincrono trifase autoventilato, 230/400V, 0,18KW, 4 poli; forma costruttiva B5; morsettiera superiore; IP55; S1; RAL5010; classe energetica IE1
7	0,18KW 500V4PB5	SKH63-4B B5 303/525V	Motore asincrono 303/525V 0,18KW B5 Motore asincrono trifase autoventilato, 303/525V, 0,18KW, 4 poli; forma costruttiva B5; morsettiera superiore; IP55; S1; RAL5010; classe energetica IE1
3	0,18KW 500V6PB5	SKH71-6A B5 303/525V	Motore asincrono 303/525V 0,18KW B5 Motore asincrono trifase autoventilato, 303/525V, 0,18KW, 6 poli; forma costruttiva B5; morsettiera superiore; IP55; S1; RAL5010; classe energetica IE1
2	0,25KW 400V4PB5	SKH71-4A B5	Motore asincrono 230/400V 0,25KW B5 Motore asincrono trifase autoventilato, 230/400V, 0,25KW, 4 poli; forma costruttiva B5; morsettiera superiore; IP55; S1; RAL5010; classe energetica IE1
4	0,25KW 400V6PB5	SKH71-6B B5	Motore asincrono 230/400V 0,25KW B5 Motore asincrono trifase autoventilato, 230/420V, 0,25KW, 6 poli; forma costruttiva B5; morsettiera superiore; IP55; S1; RAL5010
1	0,25KW 500V2PB5	SKH63-2B B5 303/525V	Motore asincrono 303/525V 0,25KW B5 Motore asincrono trifase autoventilato, 303/525V, 0,25KW, 2 poli; forma costruttiva B5; morsettiera superiore; IP55; S1; RAL5010; classe energetica IE1
4	0,37KW 400V4PB14	SKH71-4B2 B14	Motore asincrono 230/400V 0,37KW B14 Motore asincrono trifase autoventilato, 230/400V, 0,37KW, 4 poli; forma costruttiva B14; morsettiera superiore; IP55; S1; RAL5010; classe energetica IE1

Q.tà	Taglia	Modello	Descrizione
Cantoni			
1	0,37KW 400V4PB3	SKH71-4B B3	Motore asincrono 230/400V 0,37KW B3 Motore asincrono trifase autoventilato, 230/420V, 0,37KW, 4 poli; forma costruttiva B3; morsettiera superiore; IP55; S1; RAL5010; classe energetica IE1
10	0,37KW 400V4PB5	SKH71-4B B5	Motore asincrono 230/400V 0,37KW B5 Motore asincrono trifase autoventilato, 230/420V, 0,37KW, 4 poli; forma costruttiva B5; morsettiera superiore; IP55; S1; RAL5010; classe energetica IE1
7	0,37KW 500V4PB14	SKH71-4B2 B14 303/525V	Motore asincrono 303/525V 0,37KW B14 Motore asincrono trifase autoventilato, 303/525V, 0,37KW, 4 poli; forma costruttiva B14; morsettiera superiore; IP55; S1; RAL5010; classe energetica IE1
3	0,37KW 500V4PB3	SH71-4B B3 303/525V	Motore asincrono 303/525V 0,37KW B3 Motore asincrono trifase autoventilato, 303/525V, 0,37KW, 4 poli; forma costruttiva B3; morsettiera superiore; IP55; S1; RAL5010; classe energetica IE1
1	0,37KW 500V4PB5	2SIEK71-4B B5	Motore asincrono 230/400V 0,37KW B5 Motore asincrono trifase autoventilato, 230/400V, 0,37KW, 4 poli; forma costruttiva B5; morsettiera superiore; IP55; S1; RAL5010; classe energetica IE2
16	0,37KW 500V4PB5	2SIEK71-4B B5 303/525V	Motore asincrono 303/525V 0,37KW B5 Motore asincrono trifase autoventilato, 303/525V, 0,37KW, 4 poli; forma costruttiva B5; morsettiera superiore; IP55; S1; RAL5010; classe energetica IE2
1	0,37KW 500V4PB5R	SH71-4B B5R 303/525V	Motore asincrono 303/525V 0,37KW B5R Motore asincrono trifase autoventilato, 303/525V, 0,37KW, 4 poli; forma costruttiva B5, con flangia ridotta diam. 140mm (C1) ; morsettiera superiore; IP55; S1; RAL5010; classe energetica IE1
6	0,37KW 500V4PB5R	SKH71-4B B5R 303/525V	Motore asincrono 303/525V 0,37KW B5R Motore asincrono trifase autoventilato, 303/525V, 0,37KW, 4 poli; forma costruttiva B5, con flangia ridotta diam. 140mm (C1) ; morsettiera superiore; IP55; S1; RAL5010; classe energetica IE1
1	0,37KW 500V6PB5	SKH80-6A B5 303/525V	Motore asincrono 303/525V 0,37KW B5 Motore asincrono trifase autoventilato, 303/525V, 0,37KW, 6 poli; forma costruttiva B5; morsettiera superiore; IP55; S1; RAL5010; classe energetica IE1
3	0,55KW 400V4PB5	SKH80-4A B5	Motore asincrono 230/400V 0,55KW B5 Motore asincrono trifase autoventilato, 230/400V, 0,55KW, 6 poli; forma costruttiva B5; morsettiera superiore; IP55; S1; RAL5010; classe energetica IE2
6	0,55KW 500V2PB3	SH71-2B B3 303/525V	Motore asincrono 303/525V 0,55KW B3 Motore asincrono trifase autoventilato, 303/525V, 0,55KW, 4 poli; forma costruttiva B3; morsettiera superiore; IP55; S1; RAL5010; classe energetica IE1
3	0,75KW 400V4PB14	3SIEK80-4B2 B14	Motore asincrono 230/400V 0,75KW B14 Motore asincrono trifase autoventilato, 230/400V, 0,75KW, 4 poli; forma costruttiva B14; morsettiera superiore; IP55; S1; RAL5010; classe energetica IE3
7	0,75KW 400V4PB5	3SIEK80-4B B5	Motore asincrono 230/400V 0,75KW B5 Motore asincrono trifase autoventilato, 230/400V, 0,75KW, 4 poli; forma costruttiva B5; morsettiera superiore; IP55; S1; RAL5010; classe energetica IE3
3	0,75KW 400V6PB5	3SIEK90S6 B5	Motore asincrono 230/400V 0,75KW B5 Motore asincrono trifase autoventilato, 230/400V, 0,75KW, 6 poli; forma costruttiva B5; morsettiera superiore; IP55; S1; RAL5010; classe energetica IE3
1	0,75KW 500V4PB3	3SIE80-4B B3 303/525V	Motore asincrono 303/525V 0,75KW B3 Motore asincrono trifase autoventilato, 303/525V, 0,75KW, 4 poli; forma costruttiva B3; morsettiera superiore; IP55; S1; RAL5010; classe energetica IE3
1	0,75KW 500V4PB5	3SIEK80-4B B5 303/525V	Motore asincrono 303/525V 0,75KW B5 Motore asincrono trifase autoventilato, 303/525V, 0,75KW, 4 poli; forma costruttiva B5; morsettiera superiore; IP55; S1; RAL5010; classe energetica IE3
1	1,1KW 400V4PB35	SLH90S4 B3/B5	Motore asincrono 230/400V 1,1KW B3/B5 Motore asincrono trifase autoventilato, 230/400V, 1,1KW, 4 poli; forma costruttiva B3/B5; morsettiera superiore; IP55; S1; RAL5010
2	1,5KW 400V2PB14	3SIEK90S2 B14	Motore asincrono 230/400V 1,5KW B14 Motore asincrono trifase autoventilato, 230/400V, 1,5KW, 2 poli; forma costruttiva B14; morsettiera superiore; IP55; S1; RAL5010; classe energetica IE3

Q.tà	Taglia	Modello	Descrizione
Cantoni			
1	1,5KW 400V2PB5	3SIEK90S2 B5	Motore asincrono 230/400V 1,5KW B5 Motore asincrono trifase autoventilato, 230/400V, 1,5KW, 2 poli; forma costruttiva B5; morsettiera superiore; IP55; S1; RAL5010; classe energetica IE3
4	1,5KW 500V2PB3	3SIE90S2 B3 303/525V	Motore asincrono 303/525V 1,5KW B3 Motore asincrono trifase autoventilato, 303/525V, 1,5KW, 2 poli; forma costruttiva B3; morsettiera superiore; IP55; S1; RAL5010; classe energetica IE3
1	1,5KW 500V4PB5	3SIEK90L4 B5 303/525V	Motore asincrono 303/525V 1,5KW B5 Motore asincrono trifase autoventilato, 303/525V, 1,5KW, 4 poli; forma costruttiva B5; morsettiera superiore; IP55; S1; RAL5010; classe energetica IE3
1	15KW 500V 6PB3	3SIE180L6 B3 525/908V	Motore asincrono 525/908V 15KW B3 Motore asincrono trifase autoventilato, 525/908V, 15KW, 6 poli; forma costruttiva B3; morsettiera superiore; IP55; S1; RAL5010; classe energetica IE3
1	2,2KW 400V2P5	3SIEK90L2 B5	Motore asincrono 230/400V 2,2KW B5 Motore asincrono trifase autoventilato, 230/400V, 2,2KW, 2 poli; forma costruttiva B5; morsettiera superiore; IP55; S1; RAL5010; classe energetica IE3
2	2,2KW 400V2PB14	3SIEK90L2 B14	Motore asincrono 230/400V 2,2KW B14 Motore asincrono trifase autoventilato, 230/400V, 2,2KW, 2 poli; forma costruttiva B14; morsettiera superiore; IP55; S1; RAL5010; classe energetica IE3
2	2,2KW 400V4PB14	3SIEK100L4A B14	Motore asincrono 230/400V 2,2KW B14 Motore asincrono trifase autoventilato, 230/400V, 2,2KW, 4 poli; forma costruttiva B14; morsettiera superiore; IP55; S1; RAL5010; classe energetica IE3
3	2,2KW 400V4PB5	3SIEK100L4A B5	Motore asincrono 230/400V 2,2KW B5 Motore asincrono trifase autoventilato, 230/400V, 2,2KW, 4 poli; forma costruttiva B5; morsettiera superiore; IP55; S1; RAL5010; classe energetica IE3
1	2,2KW 400V4PB5	3SIEL100L4A B5	Motore asincrono 230/400V 2,2KW B5 Motore asincrono trifase autoventilato, 230/400V, 2,2KW, 4 poli; forma costruttiva B5; morsettiera superiore; IP55; S1; RAL5010; classe energetica IE3
1	2,2KW 500V4PB5	3SIEK100L4A 303/525V	Motore asincrono 303/525V 2,2KW B5 Motore asincrono trifase autoventilato, 303/525V, 2,2KW, 4 poli; forma costruttiva B5; morsettiera superiore; IP55; S1; RAL5010; classe energetica IE3
1	3KW 400V2PB5	2SIEK100L2 B5	Motore asincrono 230/400V 3KW B5 Motore asincrono trifase autoventilato, 230/400V, 3KW, 4 poli; forma costruttiva B5; morsettiera superiore; IP55; S1; RAL5010; classe energetica IE2
1	3KW 400V4PB3	3SIE100L4B B3	Motore asincrono 230/400V 3KW B3 Motore asincrono trifase autoventilato, 230/400V, 3KW, 4 poli; forma costruttiva B3; morsettiera superiore; IP55; S1; RAL5010; classe energetica IE3
5	3KW 400V4PB5	3SIEK100L4B B5	Motore asincrono 230/400V 3KW B5 Motore asincrono trifase autoventilato, 230/400V, 3KW, 4 poli; forma costruttiva B5; morsettiera superiore; IP55; S1; RAL5010; classe energetica IE3
1	3KW 500V2PB5	2SIEK100L2 B5 303/525V	Motore asincrono 303/525V 3KW B5 Motore asincrono trifase autoventilato, 303/525V, 3KW, 2 poli; forma costruttiva B5; morsettiera superiore; IP55; S1; RAL5010; classe energetica IE2
1	3KW 500V4PB3	3SIEK100L4B B3 303/525V	Motore asincrono 303/525V 3KW B3 Motore asincrono trifase autoventilato, 303/525V, 3KW, 4 poli; forma costruttiva B3; morsettiera superiore; IP55; S1; RAL5010; classe energetica IE3
1	4KW 400V2PB5	2SIEK132M2 B5	Motore asincrono 230/400V 4KW B5 Motore asincrono trifase autoventilato, 230/400V, 3KW, 2 poli; forma costruttiva B5; morsettiera superiore; IP55; S1; RAL5010; classe energetica IE2
2	4KW 400V2PB5	3SIEK132M2 B5	Motore asincrono 230/400V 4KW B5 Motore asincrono trifase autoventilato, 230/400V, 3KW, 2 poli; forma costruttiva B5; morsettiera superiore; IP55; S1; RAL5010; classe energetica IE3
2	4KW 500V2PB3	3SIE132M2 B3 303/525V	Motore asincrono 303/525V 4KW B3 Motore asincrono trifase autoventilato, 303/525V, 4KW, 2 poli; forma costruttiva B3; morsettiera superiore; IP55; S1; RAL5010; classe energetica IE3

Q.tà	Taglia	Modello	Descrizione
Cantoni			
1	5,5KW 500V4PB5	3SIE132S4 B5 525/908V	Motore asincrono 525/908V 5,5KW B5 Motore asincrono trifase autoventilato, 525/908V, 5,5KW, 4 poli; forma costruttiva B5; morsettiera superiore; IP55; S1; RAL5010; classe energetica IE3
1	7,5KW 500V4PB5	3SIEK132M4 B5 400/690V	Motore asincrono 400/690V 7,5KW B5 Motore asincrono trifase autoventilato, 400/690V, 7,5KW, 4 poli; forma costruttiva B5; morsettiera superiore; IP55; S1; RAL5010; classe energetica IE3
Cht			
2	0,55KW 400V4PB5	CHT71C4B5	Motore asincrono 230/400V 0,55KW B5 Motore asincrono trifase autoventilato, 230/400V, 0,55KW, 4 poli; forma costruttiva B5; morsettiera superiore; IP55; S1; classe energetica IE2
Emc			
2	0,12KW 400V2PB14	MS56B-2 B14	Motore asincrono 230/400V 0,12KW B14 Motore asincrono trifase autoventilato, 230/400V, 0,12KW, 2 poli; forma costruttiva B14; morsettiera superiore; IP55; S1; RAL5010; classe energetica IE1
Fimet			
4	0,12KW 400V2PB5	3MA63C4B5	Motore asincrono 230/400V 0,12KW B5 Motore asincrono trifase autoventilato, 230/400V, 0,12KW, 4 poli; forma costruttiva B14; morsettiera superiore; IP55; S1
Lafert			
1	0,25KW 400V6PB5	AM71ZBA6	Motore asincrono 230/400V 0,25KW B5 Motore asincrono trifase autoventilato, 230/400V, 0,25KW, 4 poli; forma costruttiva B5; morsettiera superiore; IP55; S1
1	1,1KW 500V4PB3	AM80ZBA2 290/500V	Motore asincrono 290/500V 1,1KW B3 Motore asincrono trifase autoventilato, 290/500V, 1,1KW, 4 poli; forma costruttiva B5; morsettiera superiore; IP55; S1
Leroy Somer			
1	0,25KW 400V4PB5	LS71/T B5	Motore asincrono 230/400V 0,25KW B5 Motore asincrono trifase autoventilato, 230/420V, 0,25KW, 4 poli; forma costruttiva B5; morsettiera superiore; IP55; S1
2	2,2KW 500V4PB14	LS100L-T 290/500V	Motore asincrono 290/500V 2,2KW B14 Motore asincrono trifase autoventilato, 290/500V, 2,2KW, 4 poli; forma costruttiva B14; morsettiera superiore; IP55; S1; classe energetica IE3
Mgm			
2	0,12KW 500V6PB5	BM63D6 290/500V	Motore asincrono 290/500V 0,12KW B5, autofrenante Motore asincrono trifase autoventilato, 290/500V, 0,12KW, 6 poli; forma costruttiva B5; morsettiera superiore; IP54; S1; classe energetica IE2; con freno AC 230V 5Nm
2	0,37KW 500V4PB5	BA71B4 290/500V	Motore asincrono 290/500V 0,37KW B5, autofrenante Motore asincrono trifase autoventilato, 290/500V, 0,37KW, 4 poli; forma costruttiva B5; morsettiera superiore; IP54; S1; classe energetica IE2; con freno AC 230V 14Nm
Neri Motori			
2	0,13KW 400V6PB5	T63C6 B5	Motore asincrono 230/400V 0,13KW B5 Motore asincrono trifase autoventilato, 230/420V, 0,13KW, 6 poli; forma costruttiva B5; morsettiera superiore; IP55; S1
Sace Motors			
2	0,18KW 400V6PB3	M1TA71A-6 3GTA073001-ASA	Motore asincrono 230/400V 0,18KW B3 Motore asincrono trifase autoventilato, 230/400V, 0,18KW, 6 poli; forma costruttiva B3; morsettiera superiore; IP55; S1; RAL5010

Q.tà	Taglia	Modello	Descrizione
Seipee			
1	0,25KW 400V2P14	JM63B2B14	Motore asincrono 230/400V 0,25KW B14 Motore asincrono trifase autoventilato, 230/420V, 0,25KW, 2 poli; forma costruttiva B14; morsettiera superiore; IP55; S1
Sever Italia			
1	0,55KW 400V4PB35	1.ZK80A-4 P/N 3016326	Motore asincrono 230/400V 0,55KW B3/B5 Motore asincrono trifase autoventilato, 290/500V, 0,55KW, 4 poli; forma costruttiva B3/B5; morsettiera superiore; IP55; S1; RAL5010
Sm			
1	0,75KW 400V4PB3	2MLA80B4 B3	Motore asincrono 230/400V 0,75KW B3 Motore asincrono trifase autoventilato, 230/400V, 0,75KW, 4 poli; forma costruttiva B3; morsettiera superiore; IP55; S1; RAL5010; classe energetica IE2
1	0,75KW 400V4PB35	2MLA80B4 B3/B5	Motore asincrono 230/400V 0,75KW B3/B5 Motore asincrono trifase autoventilato, 230/400V, 0,75KW, 4 poli; forma costruttiva B3/B5; morsettiera superiore; IP55; S1; RAL5010; classe energetica IE2
Techtop			
1	1,5KW 500V4PB5	T3A90L4 290/500V	Motore asincrono 290/500V 1,5KW B5 Motore asincrono trifase autoventilato, 290/500V, 1,5KW, 4 poli; forma costruttiva B5; morsettiera superiore; IP55; S1; classe energetica IE3
1	11KW 500V4PB3	T3C160M4 500/865V	Motore asincrono 500/865V 11KW B3 Motore asincrono trifase autoventilato, 500/865V, 11KW, 4 poli; forma costruttiva B3; morsettiera superiore; IP55; S1; classe energetica IE3
1	2,2KW 500V6PB5	T3A112M6 290/500V	Motore asincrono 290/500V 2,2KW B5 Motore asincrono trifase autoventilato, 290/500V, 2,2KW, 6 poli; forma costruttiva B5; morsettiera superiore; IP55; S1; classe energetica IE3
1	22KW 500V4PB5	T3C180L4 500/865V	Motore asincrono 500/865V 22KW B5 Motore asincrono trifase autoventilato, 500/865V, 22KW, 4 poli; forma costruttiva B5; morsettiera superiore; IP55; S1; classe energetica IE3